



**Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Primipara Tentang
Persalinan Normal Dengan Minat Melahirkan
Normal Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara
Bungo II Kabupaten Bungo**

Sefryani Nursari

Akademi Kebidanan Amanah Muara Bungo

Email : Sefryaninursari2020@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2016, diperkirakan 380 wanita meninggal setiap hari karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi tahun 2017 ada 53 kasus. Di wilayah kerja puskesmas Muara Bungo II jumlah ibu hamil tahun 2018 603, ibu hamil primipara 41, dan ibu melahirkan normal sebanyak 13. Penelitian ini bersifat survey corelational, dengan pendekatan cross sectional, menggunakan metode total sampling dengan sampel berjumlah 41 responden, menggunakan data Primer di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo II. Mayoritas responden berpengetahuan kurang baik sebanyak 22 (53,7 %), mayoritas responden tidak berminat melahirkan normal sebanyak 29 (70,7 %). Hasil chi square diperoleh P value = 0,322 Ha ditolak. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan minat).

Kata Kunci : Minat, Persalinan Normal, Pengetahuan

ABSTRAK

In 2016, an estimated 380 women died every day due to complications from pregnancy and childbirth. The number of maternal deaths in Jambi Province in 2017 was 53 cases. In the working area of Muara Bungo II Community Health Center, the number of pregnant women in 2018 was 603, 41 primiparous pregnant women, and 13 women giving birth normally. This research is a correlational survey, with a cross sectional approach, using a total sampling method with a sample of 41 respondents, using primary data. in the working area of the Muara Bungo II Community Health Center. The majority of respondents had poor knowledge, 22 (53.7%), the majority of respondents were not interested in giving birth normally, 29 (70.7%). The chi square results obtained P value = 0.322 Ha were rejected. There is no significant relationship between mother's knowledge and interest).

Keywords : Interests, Normal Birth, Knowledge

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, angka kematian ibu (AKI) didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Diperkirakan 380 wanita

meninggal setiap hari karena komplikasi kehamilan dan persalinan (WHO, 2016).

Menurut survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012, angka kematian ibu akibat persalinan di Indonesia masih

tinggi, yaitu sebanyak 208 orang dari 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) 26 orang dari 1.000 kelahiran hidup (kemenkes RI, 2011). Namun berdasarkan hasil survey penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 permasalahan ini kembali menurun menjadi 305 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup (KEMENKES RI, 2015).

Berdasarkan hasil laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan terdapat jumlah kematian ibu (hamil, bersalin, nifas) di Provinsi Jambi tahun 2017 ada 53 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 70.223 kelahiran hidup. Jika diproyeksikan angka kematian ibu diprovinsi Jambi tahun 2014 adalah 75 orang dari 100.000 kelahiran hidup. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun 2012 angka proyeksi kematian ibu dari 110/100.000 dan 82/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013, mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2014 menjadi 75/100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu terbanyak terdapat di kota Jambi (9 kasus) sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari (2 kasus). (DINKES Jambi, 2015).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang mampu hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Asrinahdkk, 2010: 1). Persalinan merupakan suatu proses alami yang berlangsung dengan sendirinya, tetapi persalinan pada manusia beresiko terancam penyulit yang dapat membahayakan ibu maupun janin, sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan dan pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai (Jurnal Diana dkk, 2015: 2).

Berdasarkan data dari Puskesmas Muara Bungo II Kecamatan Bungo Dani tentang ibu hamil, persalinan normal ibu hamil primi para sebagai berikut:

Data Ibu Hamil, Persalinan Normal Ibu Hamil Primipara Tahun 2017-2020

Tahun	Ibu Hamil	Sasaran Bumil Primipara	Bulin Normal Primipara
2014	565	41	5
2015	582	59	11
2016	605	41	13

Sumber: Puskesmas Muara Bungo II

Dari data ini dapat dilihat bahwa jumlah ibu hamil primipara yang melahirkan secara normal di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo II Kecamatan Bungo Dani, jauh lebih rendah dari jumlah ibu hamil primipara yang tidak melakukan persalinan normal dengan bandingan 1/3 dari jumlah sasaran ibu primipara yang bersalin.

Untuk menguatkan data yang telah ada, Pada tanggal 13 november 2016 di Wilayah kerja Puskesmas muaro bungo II. Saya melakukan wawancara terhadap 10 ibu hamil primipara, dandidapatkan 3 ibu berpengetahuan baik tentang persalinan normal, dan 7 orang berpengetahuan kurang. 4 ibu hamil memiliki minat untuk melahirkan normal dan 6 lainnya tidak berminat untuk melahirkan secara normal pertanyaannya adalah: apakah tingkat pengetahuan ibu hamil primipara mempengaruhi minat Ibu untuk memilih bersalin secara normal, permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk mengkajinya secara seksama.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil primipara tentang persalinan normal dengan minat melahirkan normal di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo II Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *corelational*, dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Lokasi penelitian dilakukan Di puskesmas muara Bungo II kabupaten Bungo. Populasi Penelitian ini yaitu 41 orang dengan menggunakan *total sampling*.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data primer dan data sekunder. Pengelolaan data dilakukan secara komputerisasi, yaitu menggunakan proses *editing*, *coding*(Kode), *Dataentry* dan melakukan teknik analisis. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *univariate* dan *bivariate* dengan menggunakan rumus *Chi-square*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Univariate

Table 1
Distribusi Frekuensi Pengetahuan dan Minat Ibu Hamil Primipara
Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo II
Kabupaten Bungo

Pengetahuan	F	%
Baik	19	46,3
Kurang Baik	22	53,7
Total	41	100
Minat	F	%
Minat	12	29,3
Tidak Minat	29	70,7
Total	41	100

Berdasarkan hasil penelitian distribusi Pengetahuan Ibu Hamil Primipara mayoritas ibu berpengetahuan kurang baik sebanyak 22 responden (53,7 %).

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap suatu objek tertentu terjadi melalui pancaindra manusia yakni penglihatan, penginderaan, penciuman, perasa dan peraba dengan sendiri (Wawan, 2010: 11). Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, pengetahuan tersebut diperoleh baik dari pengalaman langsung maupun melalui pengalaman orang lain (Notoatmodjo, 2012:10)

Banyaknya ibu yang berpengetahuan kurang baik tentang persalinan normal dikarenakan kurangnya informasi dan wawasan yang dimiliki oleh ibu hamil primipara mungkin karena sibuk dengan kepentingan rumah tangga atau kesibukan lainnya.

Minat ibu melahirkan normal di wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo II Kabupaten Bungo mayoritas ibu tidak berminat sebanyak 29 responden (70,7 %).

Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Dalam arti kata: minat harus dipandang sebagai sesuatu kesadaran. Karenanya minat merupakan aspek psikologi seseorang untuk menarik perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong orang yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Khairani, 2013:136).

Kurangnya minat responden untuk melahirkan normal karena menginginkan anaknya lahir pada tanggal, bulan tertentu, tidak ingin jalan lahir melebar.

2. Hasil Analisis Bivariate

Table 2
Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Primipara Tentang Persalinan Normal Dengan Minat Melahirkan Normal Di Puskesmas Muara Bungo II Kabupaten Bungo

Pengetahuan	Minat				Total		P
	Minat		Tidak Minat		F	%	
	F	%	F	%			
Baik	5	12,2	17	41,5	22	53,7	0,322
Kurang Baik	7	17,1	12	29,3	19	46,3	
Total	12	29,3	29	70,7	41	100	

Mayoritas responden berpengetahuan baik dengan tidak berminat sebanyak 17 responden (41,5%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh P value = 0,322 yang mana P Value > α (0,05) yang berarti H_0 ditolak artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu hamil primipara dengan minat melahirkan normal di wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo II Kabupaten Bungo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Choiriyah Program D III kebidanan Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun (2016) mengenai Hubungan Pengetahuan ibu hamil dengan minat ibu melahirkan normal dengan metode Hypnobirthing di BPM Primitiva Budi Nuryanti Amd.keb Pudak Payung Semarang. Menunjukkan semua responden yang berpengetahuan kurang tidak berminat sebanyak 100,0%. Responden yang berpengetahuan cukup sebagian besar berminat 81,8% dan responden berpengetahuan baik semua berminat sebanyak (100,0%).

Tidak adanya hubungan antara pengetahuan ibu hamil primipara dengan minat melahirkan normal di wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo II Kabupaten Bungo Tahun 2021 diduga ibu yang berpengetahuan baik, cenderung memilih persalinan secara sc dikarenakan alasan – alasan tertentu seperti tidak ingin jalan lahir melebar, ingin anaknya lahir pada hari tanggal dan bulan tertentu dan lainnya. Sehingga ibu tidak tahu keistimewaan melahirkan secara normal bagi seorang wanita.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mayoritas ibu berpengetahuan kurang tentang persalinan normal
2. Mayoritas ibu tidak berminat untuk melahirkan secara normal
3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu hamil primipara dengan minat melahirkan normal di wilayah kerja puskesmas muara bungo II kabupaten bungo

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinah, dkk 2017. "Asuhan Kebidanan Masa Persalinan".Jogjakarta: Graha Ilmu
Arikunto Suharsimi, 2016. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: PT Rineka cipta

- Danuatmaja bonny &Meiliasari mila, 2014. "Persalinan normal tanpa rasa sakit". Jakarta: Puspa swara
- Hidayat Aziz Alimul, 2011. Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik AnalisisData. Jakarta: Salemba Medika
- Machfoedz Irham, 2010. "Metodologi Penelitian Kuntitatif & Kualitatif". Yogyakarta: Fitramaya.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2010. "Metodologi penelitian kesehatan".Jakarta : PT Renika cipta.
- Prawirahardjo Sarwono, 2010. "Ilmu kebidanan". Jakarta: PT Bina Pustaka.
- Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. www. Depkes.Go.Id /07 Oktober 2020/Pukul 16.00 WIB.
- Profil Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019. www.Depkes.Go.Id/08 Oktober 2020/16.43 WIB
- Saryono &Ari Setiawan, 2011. "Metodologi penelitian Kebidanan DIII, DIV,S1 dan S2". Yogyakarta: Nuha medika
- WHO 2017, world health maternal mortality 2017. World health organization 2017. [http:// www.who.int](http://www.who.int)
- Habibatus Nur, (2019). "Hubungan pengetahuan ibu tentang senam hamil dengan minat melakukan senam hamildidesa keplak sari – Jombang, ([http:// ejurnal. unim. ac. id/wp-content](http://ejurnal.unim.ac.id/wp-content))". Diakses oleh Irma Suryani 18 Oktober 2020, 08.30 Wib).
- PutrantiVisi Twin Prima, (2017). "Hubungan Pengetahuan dan sikap tentang persalinan dengan kesiapan primigravida menghadapi persalinan. ([http://eprints. uns. ac. id/19261/view](http://eprints.uns.ac.id/19261/view))". Di Akses Oleh Irma Suryani 11 November 2020, 11.15 Wib.
- Febryanti Diana dkk. (2018). "Faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode persalinan pada ibu primipara di RS pelita insani martapura".([http:// repository. unair. ac.id](http://repository.unair.ac.id). Diakses oleh Irma suryani 15oktober 2020, 11,25 wib).
- Ta'adi dkk, (2019). "Hubungan pengetahuan ibu tentang perencanaan persalinan dengan sikap ibu dalam perencanaan persalinan di wilayah kerja puskesmas bendan pekalongan". ([http:// jurnal. pekalongan.go.id](http://jurnal.pekalongan.go.id) > download. Diakses oleh Irma suryani 5 juni 2020, 23,12 wib).
- Choiriyah siti (2016). "Hubungan pengetahuan dengan minat ibu tentang hypnobirthing dalam mengurangi nyeri persalinan di BPM B्रimitiva Budi Nuryanti Amd,keb".([http:// jurnal. perpunswu.web.id](http://jurnal.perpunswu.web.id) > document. Diakses oleh Irma suryani 5 juni 2020 22,01 wib).